

Z/0341/05/09
Dąbrówka, 07.07.2009r.

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Przebudowa drogi gminnej Trojany - Lasków o długości 1118 mb, nr sprawy: Z/0341/05/09.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Dąbrówka
T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
www.dabrowka.net.pl
urząd@dabrowka.net.pl
8.00 - 15.00

ZMIANY W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU:

W ogłoszeniu jest:

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Trojany - Lasków o długości 1118 mb.

W ogłoszeniu powinno być:

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Trojany - Lasków o długości 888 mb

W ogłoszeniu jest:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres robót przewiduje:

roboty przygotowawcze i ziemne;

wykonanie części przelotowej przepustu jednootworowego z kielichowych rur betonowych WIPRO Ø 50 cm i długości L=6,5 m łączonych na uszczelki wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu B-10 i ścianek czołowych z betonu B-20 pod drogą;

wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm;

wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm;

wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm;

obustronne uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm i szerokości 0,75 m każde z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym;

wykonanie stałego oznakowania drogi;

Szczegółowy zakres robót w przedmiarach robót.

W ogłoszeniu powinno być:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakres robót przewiduje:

roboty przygotowawcze i ziemne,
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm;
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego BA 0/16, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA/12,8, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm;
obustronne uzupełnienie poboczy pospółką żwirową o średniej grubości warstwy około 10 cm i szerokości 0,75 m każde z mechanicznym wyrównaniem równiarką i zagęszczeniem walcem ogumionym;
wykonanie stałego oznakowania drogi.
Szczegółowy zakres robót w przedmiarze robót.

W ogłoszeniu jest:

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-07-08 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8 - Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-08, o godz. 12:15
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

W ogłoszeniu powinno być:

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-07-14 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 8 - Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-14, o godz. 12:15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

Termin zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu poz. 106897-2009 w dniu 07.07.2009r.

././ Tadeusz Bulik Wójt Gminy Dąbrówka