
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : UWOLNIJ PRZESTRZEŃ DLA KULTURY - przebudowa i remont GCK w Dąbrowce
ADRES INWESTYCJI : ul. Tadeusza Kościuszki Dąbrowka
INWESTOR : Gmina Dąbrowka
DATA OPRACOWANIA : 2012-03-15

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-03-15

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UWOLNIJ PRZESTRZEŃ DLA KULTURY - przebudowa i remont GCK w Dąbrowce					
1		Wykonanie ścian działowych na poddaszu			
1	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1	0121-03	173,1	m ²	173,10	
				RAZEM	173,10
2	KNR 2-02	Ściany warstwowe murowane z bloczków z betonu komórkowego, styropianu i płytek z bet. komórkowego gr. 45 cm [25+8+12cm] wew.	m ²		
d.1	0303-01	47,8	m ²	47,80	
				RAZEM	47,80
2		Posadzki i podłogi - poddasze			
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
d.2	0607-02	195,97	m ²	195,97	
				RAZEM	195,97
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm	m ²		
d.2	0609-03	195,97	m ²	195,97	
				RAZEM	195,97
5	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
d.2	0607-02	195,97	m ²	195,97	
				RAZEM	195,97
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	195,97	m ²	195,97	
				RAZEM	195,97
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.2	1102-03	Krotność = 4 195,97	m ²	195,97	
				RAZEM	195,97
8	KNR 2-02	dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2	1106-07	195,97	m ²	195,97	
				RAZEM	195,97
9	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.2	2806-04	89,86	m ²	89,86	
				RAZEM	89,86
10	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
d.2	2809-03	72	m	72,00	
				RAZEM	72,00
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²		
d.2	1113-02	349,04-220,88	m ²	128,16	
				RAZEM	128,16
12	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
d.2	1113-08	128,16*1,16	m	148,67	
				RAZEM	148,67
3		Tynki, malowanie ścian pomieszczeń edukacyjnych, korytarza, szatni - poddasze			
13	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.3	0803-03	606,46	m ²	606,46	
				RAZEM	606,46
14	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.3	0803-06	16,2	m ²	16,20	
				RAZEM	16,20
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	1134-01	16,2	m ²	16,20	
				RAZEM	16,20
16	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	1134-02	606,46	m ²	606,46	
				RAZEM	606,46
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3	1505-01	622,66	m ²	622,66	
				RAZEM	622,66
18	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	0829-06				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		94,68	m ²	94,68	
				RAZEM	94,68
4		Stolarka drzwiowa wewnętrzna - poddasze			
19 d.4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe wew.	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
20 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²		
		22,4	m ²	22,40	
				RAZEM	22,40
5		Wykonanie izolacji akustycznej ściany oddzielającej salę widowiskową od sali OSP			
21 d.5	KNR 0-23 2615-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy tynku silikonowego z got. suchej mieszanki 12,0*7,5	m ²		
			m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
6		Wymiana podłogi w sali widowiskowej (012)			
22 d.6	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
		136,32	m ²	136,32	
				RAZEM	136,32
23 d.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm	m ²		
		136,32	m ²	136,32	
				RAZEM	136,32
24 d.6	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
		136,32	m ²	136,32	
				RAZEM	136,32
25 d.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		136,32	m ²	136,32	
				RAZEM	136,32
26 d.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²		
		136,32	m ²	136,32	
				RAZEM	136,32
27 d.6	KNR 2-02 1106-07	dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		136,32	m ²	136,32	
				RAZEM	136,32
28 d.6	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		136,32	m ²	136,32	
				RAZEM	136,32
29 d.6	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej	m		
		110	m	110,00	
				RAZEM	110,00
7		Wykonanie i montaż barierki zabezpieczającej w sali widowiskowej			
30 d.7	KNR-W 2-02 1209-03	Balustrady na antresoli - wys. 1,1m (metal+szkło hartowane dwuszybowe klejone + obustronnie ofoliowane gr. min. 12 mm	m		
		31,5	m	31,50	
				RAZEM	31,50
31 d.7	KNR 2-02 1207-03	Balustrady schodowe z prętów stalowych	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
8		Przebudowa korytarza na parterze i wykonanie łazienki dla niepełnosprawnych obok sali widowiskowej			
32 d.8	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
		54,4	m ²	54,40	
				RAZEM	54,40
33 d.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm	m ²		
		54,4	m ²	54,40	
				RAZEM	54,40
34 d.8	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
		54,4	m ²	54,40	
				RAZEM	54,40
35 d.8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		54,4	m ²	54,40	
				RAZEM	54,40
36 d.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4 54,4	m ² m ²	 54,40	
				RAZEM	54,40
37 d.8	KNR 2-02 1106-07	dopłata za zbrojenie siatką stalową 54,4	m ² m ²	 54,40	
				RAZEM	54,40
38 d.8	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 54,4	m ² m ²	 54,40	
				RAZEM	54,40
39 d.8	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 43,52	m m	 43,52	
				RAZEM	43,52
40 d.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x25 cm na klej metodą zwykłą 22	m ² m ²	 22,00	
				RAZEM	22,00