



Dąbrówka, 13.04.2017 r.

Informacja o zmianie SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 271.05.2017.

Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Guzowatka dz. ew. nr 208 obręb 0008

1.

W SIWZ jest:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Guzowatka zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 208 w Guzowatce, gm. Dąbrówka. Przedmiotowa działka jest ogrodzona i zabudowana. Na działce znajdują się budynki szkoły oraz hali sportowej, boisko, plac zabaw oraz elementy infrastruktury technicznej.
- Stan techniczny budynków: dobry.
- We wschodniej części działki nr 208 budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej wraz z piłkochwytnymi i urządzeniami terenowymi (ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica informacyjna). Lokalizacja koliduje z istniejącym, utwardzonym, pomocniczym boiskiem do piłki koszykowej - projektuje się częściową rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i podbudowy w granicach projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Pozostałą część boiska - do adaptacji i wykorzystania jako komunikacja i plac przed projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym.

Układ boiska:

Boisko główne do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa niepełnowymiarowe boiska do treningu gry w piłkę koszykową (nie nadają się do rozgrywania meczy) zlokalizowana poprzecznie w stosunku do boiska głównego. Wymiary areny boisk: 20 x 40 m plus wybiegi po 2,0 m z każdej strony boiska. Ogrodzenie o wysokości 6,0 i 4,0 m z siatki polipropylenowej na słupach stalowych.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego:



Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o grubości 13-14 mm (warstwę o grubości 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości warstwy 2-3 mm).

UWAGA: Wymagane dokumenty odbiorowe dotyczące nawierzchni:

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych

Warstwy dynamicznej "ET" gr. 35 mm,

Warstwa wyrównawcza kamienna gr. 4 cm o granulacji 0 - 31,5 mm

Warstwa kruszywa łamanego (kruszonego) o granulacji 31,5 - 63 mm, stabilizowanego mechanicznie o grubości 16 cm po zagęszczeniu,

Geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych, wytrzymałość na rozciąganie minimum 8kN/m

Piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Ewentualny nasyp

Nawierzchnia obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej, ze wzmocnieniem od strony projektowanych dołów chłonnych odwodnienia powierzchni boiska.

Korytka odwadniające: wg rysunku schematu odwodnienia,

Doły chłonne: wg rysunku schematu odwodnienia,

W SIWZ zmienia się na:

1. Przedmiot zamówienia stanowi

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Guzowatka zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 208 w Guzowatce, gm. Dąbrówka. Przedmiotowa działka jest ogrodzona i zabudowana. Na działce znajdują się budynki szkoły oraz hali sportowej, boisko, plac zabaw oraz elementy infrastruktury technicznej.
- Stan techniczny budynków: dobry.
- We wschodniej części działki nr 208 budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej wraz z piłkochwytnymi i urządzeniami terenowymi (ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci, tablica informacyjna). Lokalizacja koliduje z istniejącym, utwardzonym, pomocniczym boiskiem do piłki



koszykowej - projektuje się częściową rozbiórkę nawierzchni asfaltowej i podbudowy w granicach projektowanego boiska wielofunkcyjnego. Pozostałą część boiska - do adaptacji i wykorzystania jako komunikacja i plac przed projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym.

Układ boiska:

Boisko główne do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa ziemnego oraz dwa niepełnowymiarowe boiska do treningu gry w piłkę koszykową (nie nadają się do rozgrywania meczy) zlokalizowana poprzecznie w stosunku do boiska głównego. Wymiary areny boisk: 20 x 40 m plus wybiegi po 2,0 m z każdej strony boiska. Ogrodzenie o wysokości 6,0 i 4,0 m z siatki polipropylenowej na słupach stalowych.

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego:

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o grubości 13-14 mm (warstwę o grubości 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwa natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości warstwy 2-3 mm).

UWAGA: Wymagane dokumenty odbiorowe dotyczące nawierzchni:

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych

Warstwy dynamicznej "ET" gr. 35 mm,

Warstwa wyrównawcza kamienna gr. 4 cm o granulacji 0 - 31,5 mm

Warstwa kruszywa łamanego (kruszonego) o granulacji 31,5 - 63 mm,

stabilizowanego mechanicznie o grubości 16 cm po zagęszczeniu,

Geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych, wytrzymałość na rozciąganie minimum 8kN/m

Piasek zagęszczony do $I_d > 0,5$, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Ewentualny nasyp

Nawierzchnia obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej, ze wzmocnieniem od strony projektowanych dołów chłonnych odwodnienia powierzchni boiska.

Korytka odwadniające: wg rysunku schematu odwodnienia,

Doły chłonne: wg rysunku schematu odwodnienia,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.



2.

W SIWZ jest:

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

W SIWZ zmienia się na:

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
- 4) Kosztorys ofertowy



3.

W SIWZ jest:

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

- 1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzyista, zamknięta koperta).
- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

"Oferta - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Guzowatka dz. ew. nr 208 obręb 0008" nie otwierać przed 18 kwietnia 2017 roku, godz. 12¹⁵

W SIWZ zmienia się na:

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

- 1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzyista, zamknięta koperta).
- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

"Oferta - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Guzowatka dz. ew. nr 208 obręb 0008" nie otwierać przed 27 kwietnia 2017 roku, godz. 12¹⁵



4.

W SIWZ jest:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 18 kwietnia 2017 roku do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Biuro Obsługi Mieszkańca - parter

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 18 kwietnia 2017 roku, o godz. 12.15
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

W SIWZ zmienia się na:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 27 kwietnia 2017 roku do godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Biuro Obsługi Mieszkańca - parter

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 27 kwietnia 2017 roku, o godz. 12.15
w siedzibie zamawiającego
Gmina Dąbrówka



Gmina Dąbrówka

ul. T. Kościuszki 14,

05-252 Dąbrówka,

NIP 125-133-47-85

ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Pokój nr 9

/--/ Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka