

Informacja o zmianie SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: 271.10.2018.

Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy.

1.

W SIWZ jest:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa placu zabaw w Marianowie

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na dostawie i montażu nowego wyposażenia placu sportowo – rekreacyjnego. Wykonaniu odgródnienia placu sportowo - rekreacyjnego ogrodzeniem metalowym, panelowym systemowym o wys. panelu 1230 mm, wraz z furtką systemową szerokości 100 cm od strony ulicy Marianowskiej. Wykonaniu jednego rodzaju nawierzchni amortyzującej:- piasek atestowanego o grubości minimum 30 cm wokół sprzętów i urządzeń, poza ławkami, tablicą informacyjną, stojakiem na rowery oraz koszami na śmieci. Pozostała powierzchnia placu sportowo - rekreacyjnego pokryta będzie nawierzchnią żwirową zwykłą oraz trawnikiem z siewu. Ciągi komunikacyjne: nawierzchnia z grysu. Granicę nawierzchni amortyzującej i ciągów komunikacji wewnętrzne lub trawnika stanowić będzie krawężnik elastyczny wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Wyposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych (Lasków, Guzowatka)

2. Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU1,30mm).

– w miejscowości Guzowatka

Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszane elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym oraz kubełkowym. Wysokość swobodnego upadku: 1,30m.

3. Dostawa oraz montaż - Piaskownica 3x3 –w miejscowości Lasków

Pole strefy bezpieczeństwa 18.49 m². Obwód strefy bezpieczeństwa 17,2 mb
Maksymalna wysokość upadku 0,3m. Tradycyjna piaskownica o wymiarach 3x3m wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Górna część piaskownicy zwieńczona siedziskami o szerokości 30 cm. Elementy złączone zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Dane materiałowo – konstrukcyjne: Drewno rdzeniowe – drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit – KDS. Łączniki – Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łącznikach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ.

W zakresie użytych w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) znaków towarowych lub nazw własnych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

W SIWZ zmienia się na:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa placu zabaw w Marianowie

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na dostawie i montażu nowego wyposażenia placu sportowo – rekreacyjnego. Wykonaniu odgródnienia placu sportowo - rekreacyjnego ogrodzeniem metalowym, panelowym systemowym o wys. panelu 1230 mm, wraz z furtką systemową szerokości 100 cm od strony ulicy Marianowskiej. Wykonaniu jednego rodzaju nawierzchni amortyzującej:- piasek atestowanego o grubości minimum 30 cm wokół sprzętów i urządzeń, poza ławkami, tablicą informacyjną, stojakiem na rowery oraz koszami na śmieci. Pozostała powierzchnia placu sportowo - rekreacyjnego pokryta będzie nawierzchnią żwirową zwykłą oraz trawnikiem z siewu. Ciągi komunikacyjne: nawierzchnia z grysu. Granicę nawierzchni amortyzującej i ciągów komunikacji wewnętrzne lub trawnika stanowić będzie krawężnik elastyczny wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Wyposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych (Lasków, Guzowatka, Małopole, Sokolówek, Ludwinów)

2. Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU 1,30m). – w miejscowości Guzowatka

Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszane elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym oraz kubelkowym. Wysokość swobodnego upadku: 1,30m.

3. Dostawa - Piaskownica 3x3 –w miejscowości Lasków

Pole strefy bezpieczeństwa 18.49 m². Obwód strefy bezpieczeństwa 17,2 mb
Maksymalna wysokość upadku 0,3m. Tradycyjna piaskownica o wymiarach 3x3m wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Górna część piaskownicy zwieńczona siedziskami o szerokości 30 cm. Elementy złączone zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Dane materiałowo – konstrukcyjne: Drewno rdzeniowe – drewno sosnowe, głównie toczone cylindrycznie z rdzeniem, również bezrdzeniowe o średnicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo – ciśnieniowo bezchromowym środkiem Impralit – KDS. Łączniki – Śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łącznikach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.

4. Dostawa oraz montaż huśtawka pojedyncza z siedziskiem kubelkowym – w miejscowości **Małopole** (WSU 1,25m) . Obszar bezpiecznej obwiedni dla nawierzchni sypkiej 1,75 m x 7,30m zaś dla nawierzchni syntetycznej 1,75m x 6,30m. Wymagana nawierzchnia amortyzująca : piasek, żwirek, syntetyczna. Powierzchnia strefy bezpieczeństwa dla nawierzchni sypkiej 12,7 m², dla nawierzchni syntetycznej 11,00 m². Głębokość posadowienia max. 70 cm. **PM** - słupy pionowe i belka pozioma wykonane z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo, opcjonalnie dodatkowo malowanych w kolorach RAL/opcjonalnie z rur ze stali nierdzewnej/ opcjonalnie z rur z aluminium anodowanego. Łańcuch o krótkich ogniwach, ocynkowany/ opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Zawiesia ze stali nierdzewnej. Siedzisko kubelkowe. Możliwość montażu na prefabrykatkach betonowych.

5. Dostawa oraz montaż elementów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości **Ludwinów**. Powierzchnia zajmowana przez urządzenia (wraz ze strefami upadku) wpisana będzie w prostokąt o wymiarach ok. 5m x 2,5 m. Planuje się montaż 3 urządzeń wolnostojących . Teren zajmowany przez siłownię nie zostanie ogrodzony , planuje się pozostawienie istniejącej nawierzchni trawiastej , która jest odpowiednia do tego typu przedsięwzięć. Urządzenia zostaną zamontowane w jednym rzędzie – równoległe do północno-wschodniej elewacji budynku straży pożarnej. Wykaz urządzeń projektowanej siłowni terenowej: 1. biegacz wolnostojący 2. jeździec, 3. Wioślarz.

6. Dostawa oraz montaż - Huśtawka podwójna metalowa z belką (WSU 1,30m). – w miejscowości **Sokolówek**

Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszane elastycznie i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba zawiesi 2. Rodzaj zawiesi – zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym oraz kubelkowym. Wysokość swobodnego upadku: 1,30m.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ.

W zakresie użytych w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) znaków towarowych lub nazw własnych, które zostały użyte tylko przykładowo, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

2.

W SIWZ jest:

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

- 1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

"Oferta - Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy nie otwierać przed 2 lipca 2018 roku, godz. 12.15"

W SIWZ zmienia się na:

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

3. Sposób zaadresowania oferty:

- 1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta).
- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

"Oferta - Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy nie otwierać przed 5 lipca 2018 roku, godz. 12.15"

3.

W SIWZ jest:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 2 lipca 2018 roku do godz. 12.00

w innym miejscu Urząd Gminy Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Biuro Obsługi Mieszkańca-parter

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2 lipca 2018 roku, o godz. 12.15

w innym miejscu Urząd Gminy Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
sala konferencyjna II piętro

W SIWZ zmienia się na:

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 5 lipca 2018 roku do godz. 12.00

w innym miejscu Urząd Gminy Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
Biuro Obsługi Mieszkańca-parter

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 5 lipca 2018 roku, o godz. 12.15

w innym miejscu Urząd Gminy Dąbrówka
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka
sala konferencyjna II piętro

/--/ Kierownik Zamawiającego Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka