

**TABELA INWENTARYZACYJNA PUNKTÓW OSWIETLENIOWYCH Zał.nr 1.1A**

L.P	miasto	ulica	ilość opraw na słupie	moduł	odległość od krawędzi	wysokość słupa	wysokość zam. Oprawy	długość wysięgnika
1	trojany	trojany	1	40	4	8	8	0,5
6	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5
7	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5
12	zascienie	zascienie	1	40	2	8	9	1
13	zascienie	zascienie	1	40	2	8	9	1
14	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	0,5
15	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
16	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
17	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
18	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
19	zascienie	zascienie	1	40	3	8	9	0,5
20	zascienie	zascienie	1	40	3	8	9	0,5
21	zascienie	zascienie	1	40	1	8	9	0,5
22	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
23	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	0,5
24	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
25	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	0,5
26	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	0,5
27	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	0,5
28	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	0,5
29	zascienie	zascienie	1	40	4	8	8	0,5
30	zascienie	zascienie	1	40	4	8	8	0,5
31	zascienie	zascienie	1	40	4	8	8	0,5
32	zascienie	zascienie	1	40	4	8	8	0,5
33	zascienie	zascienie	1	40	4	8	8	1
34	zascienie	zascienie	1	40	4	8	8	1
35	zascienie	zascienie	1	40	4	8	8	1
36	zascienie	zascienie	1	40	4	8	8	1
37	zascienie	zascienie	1	40	3	8	8	1
38	zascienie	zascienie	1	40	3	8	8	1
39	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
40	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
41	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
42	zascienie	zascienie	1	40	4	8	9	1
43	zascienie	zascienie	1	40	3	8	8	0,5
44	zascienie	zascienie	1	40	3	8	8	1
45	zascienie	zascienie	1	40	3	8	8	1
46	zascienie	zascienie	1	40	3	8	8	0,5
47	zascienie	zascienie	1	40	3	8	8	0,5
48	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5
49	trojany	trojany	1	40	4	8	8	0,5
50	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5
51	trojany	trojany	1	40	2	8	8	0,5
52	trojany	trojany	1	40	2	8	8	0,5
53	trojany	trojany	1	40	4	8	8	0,5
54	trojany	trojany	1	40	4	8	8	0,5
55	trojany	trojany	1	40	4	8	8	0,5
56	trojany	trojany	1	40	4	8	8	0,5
57	trojany	trojany	1	40	4	8	8	0,5
58	trojany	trojany	1	40	1	8	8	1
59	trojany	trojany	1	40	1	8	8	1
60	trojany	trojany	1	40	1	8	8	1
61	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5
62	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5
63	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5
64	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5



L.P	miasto	ulica	ilość opraw na słupie	moduł	odległość od krawędzi	wysokość słupa	wysokość zam. Oprawy	długość wysięgnika
65	trojany	trojany	1	40	3	8	8	0,5
66	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
67	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
68	karpin	lipowa	1	40	5	8	9	1,5
69	karpin	lipowa	1	40	5	8	9	1,5
70	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
71	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
72	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
73	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
74	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
75	karpin	lipowa	1	40	3	8	9	1,5
76	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
77	karpin	lipowa	1	40	4	8	9	1,5
78	karpin	lipowa	1	40	5	8	9	1,5
79	karpin	lipowa	1	40	5	8	9	1,5
80	karpin	lipowa	1	40	5	8	9	1,5
81	karpin	lipowa	1	40	5	8	8	0,5
82	karpin	lipowa	1	40	5	8	8	0,5
83	dabrowka	koscielna	1	40	3	8	8	0,5
84	dabrowka	koscielna	1	40	3	8	8	0,5
85	dabrowka	koscielna	1	40	3	8	8	0,5
86	dabrowka	koscielna	1	40	3	8	8	0,5
87	dabrowka	koscielna	1	40	3	8	8	0,5
88	dabrowka	koscielna	1	40	3	8	8	0,5
89	dabrowka	koscielna	1	40	2	8	9	1
90	dabrowka	koscielna	1	40	2	8	9	1
91	dabrowka	koscielna	1	40	2	8	9	1
92	dabrowka	koscielna	1	40	2	8	9	1
93	dabrowka	koscielna	1	40	2	8	9	1
94	chajety	wspolna	1	40	3	8	9	1
95	chajety	wspolna	1	40	3	8	9	1
96	chajety	wspolna	1	40	2	8	9	0,5
97	chajety	wspolna	1	40	2	8	9	0,5
98	chajety	wspolna	1	40	2	8	9	1
99	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	1
100	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	1
101	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	1
102	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	1
103	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	1
104	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	1
105	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	1
106	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
107	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
108	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
109	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
110	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
111	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
112	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
113	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
114	chajety	wspolna	1	35	2	8	9	0,5
115	chajety	wspolna	1	35	4	8	9	0,5
116	chajety	wspolna	1	35	4	8	9	0,5
117	chajety	wspolna	1	35	4	8	9	1
118	chajety	wspolna	1	35	4	8	9	1
119	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
120	chajety	wspolna	1	40	5	8	9	1
121	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
122	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
123	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1



L.P	miasto	ulica	ilość opraw na słupie	moduł	odległość od krawędzi	wysokość słupa	wysokość zam. Oprawy	długość wysięgnika
124	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
125	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
126	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
127	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
128	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
129	chajety	wspolna	1	35	5	8	9	1
130	chajety	wspolna	1	40	5	8	9	1
131	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
132	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
133	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
134	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
135	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
136	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
137	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
138	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
139	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
140	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
141	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
142	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
143	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
144	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
145	guzowatka	guzowatka	1	40	4	8	9	1
146	guzowatka	guzowatka	1	40	4	8	9	1
147	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
148	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
149	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
150	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
151	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
152	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
153	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
154	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
155	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
156	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	0,5
157	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
158	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
159	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
160	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
161	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
162	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
163	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
164	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
165	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
166	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
167	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
168	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
169	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
170	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
171	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
172	guzowatka	guzowatka	1	40	3	8	9	1
173	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
174	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
175	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
176	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
177	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
178	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
179	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
180	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
181	guzowatka	guzowatka	1	40	2	8	9	1
182	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1



L.P	miasto	ulica	ilość opraw na słupie	moduł	odległość od krawędzi	wysokość słupa	wysokość zam. Oprawy	długość wysięgnika
183	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
184	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
185	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
186	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
187	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
188	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
189	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
190	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
191	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
192	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
193	kolakow	kolakow	1	40	2	8	9	1
194	ostrowek	radzimska	1	40	4	8	9	1
195	ostrowek	radzimska	1	40	4	8	9	1
215	jozefow	koscielna	1	40	4	9	10	0,5
216	jozefow	koscielna	1	40	4	9	10	0,5
217	jozefow	koscielna	1	40	4	9	10	0,5
218	jozefow	koscielna	1	40	4	9	10	0,5
219	jozefow	koscielna	1	40	4	8	9	0,5
220	jozefow	koscielna	1	40	4	8	9	0,5
221	jozefow	koscielna	1	40	4	8	7	0,5
222	sokolowek	sokolowek	1	40	4	8	9	1
223	sokolowek	sokolowek	1	40	4	8	9	0,5
224	sokolowek	sokolowek	1	40	4	8	9	0,5
225	sokolowek	sokolowek	1	40	4	8	9	0,5
226	sokolowek	sokolowek	1	40	4	8	9	0,5
227	sokolowek	sokolowek	1	40	3	8	9	0,5
228	sokolowek	sokolowek	1	40	3	8	9	0,5
229	sokolowek	sokolowek	1	40	3	8	9	0,5
230	sokolowek	sokolowek	1	40	3	8	9	0,5
231	sokolowek	sokolowek	1	40	3	8	9	0,5
232	sokolowek	sokolowek	1	40	3	8	9	0,5
233	sokolowek	sokolowek	1	40	4	8	8	0,5
299	jozefow	koscielna	1	40	1	8	9	0,5
300	jozefow	koscielna	1	40	1	8	9	0,5
301	jozefow	koscielna	1	40	1	8	9	0,5
302	jozefow	koscielna	1	40	4	8	9	1
303	jozefow	koscielna	1	40	4	8	9	1
304	jozefow	koscielna	1	40	4	8	9	1
305	jozefow	koscielna	1	40	4	8	9	1
306	jozefow	koscielna	1	40	4	8	9	1
307	jozefow	koscielna	1	40	4	8	9	1
308	jozefow	koscielna	1	40	2	8	9	1
309	jozefow	koscielna	1	40	2	8	9	1
310	jozefow	koscielna	1	40	2	8	9	1
311	jozefow	koscielna	1	40	2	8	9	1
312	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	9	1
313	ludwinow	ludwinow	1	35	2	8	9	1
314	ludwinow	ludwinow	1	35	2	8	9	1
315	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	1
316	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	1
317	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	1
318	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	1
319	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	1
320	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	1
321	ludwinow	ludwinow	1	35	2	8	8	1
322	ludwinow	ludwinow	1	35	2	8	8	1
323	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	0,5
324	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	0,5
325	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	0,5





L.P	miasto	ulica	ilość opraw na słupie	moduł	odległość od krawędzi	wysokość słupa	wysokość zam. Oprawy	długość wysięgnika
326	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	0,5
327	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	0,5
328	ludwinow	ludwinow	1	40	2	8	8	0,5
329	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
330	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
331	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
332	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
333	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
334	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
335	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
336	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
337	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
338	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
339	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
340	ludwinow	ludwinow	1	40	1	8	8	0,5
341	ludwinow	ludwinow	1	35	1	8	8	0,5
342	ludwinow	ludwinow	1	35	1	8	8	0,5
343	ludwinow	ludwinow	1	35	1	8	8	0,5
344	kowalicha	sloneczna	1	35	3	8	8	1
345	kowalicha	sloneczna	1	35	3	8	8	1
346	kowalicha	sloneczna	1	35	4	8	8	1
347	kowalicha	sloneczna	1	35	4	8	8	0,5
348	kowalicha	sloneczna	1	35	4	8	8	0,5
349	kowalicha	sloneczna	1	35	2	8	8	0,5
350	kowalicha	sloneczna	1	40	2	8	8	0,5
351	kowalicha	sloneczna	1	40	2	8	8	0,5
352	kowalicha	sloneczna	1	40	2	8	8	0,5
353	kowalicha	sloneczna	1	40	2	8	8	1
354	kowalicha	sloneczna	1	40	2	8	8	1
355	kowalicha	sloneczna	2	40	1	8	9	1
377	dreszew	zakole	1	40	2	8	8	0,5
378	dreszew	zakole	1	35	2	8	8	0,5
379	dreszew	zakole	1	35	2	8	8	0,5
380	dreszew	zakole	1	35	2	8	8	0,5
381	dreszew	zakole	1	35	2	8	8	0,5
382	dreszew	zakole	1	35	2	8	8	0,5
383	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
384	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
385	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
386	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
387	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
388	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
389	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
390	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
391	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
392	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
393	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
394	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
395	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
396	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
397	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
398	dabrowka	kosciuszki	1	35	2	8	8	0,5
399	dabrowka	koscielna	1	35	2	8	8	0,5
400	dabrowka	koscielna	1	35	2	8	8	0,5
401	dabrowka	koscielna	1	35	2	8	8	0,5
402	dabrowka	koscielna	1	35	2	8	8	0,5
403	dabrowka	koscielna	1	35	2	8	8	0,5
404	dabrowka	koscielna	1	35	2	8	8	0,5
405	dabrowka	koscielna	1	35	3	8	8	0,5



L.P	miasto	ulica	ilość opraw na słupie	moduł	odległość od krawędzi	wysokość słupa	wysokość zam. Oprawy	długość wysięgnika
406	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
407	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
408	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
409	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
410	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
411	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
412	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
413	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
414	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
415	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
416	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
417	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
418	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
419	malopole	wyszynskiego	1	35	3	8	9	0,5
420	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	0,5
421	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	0,5
422	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	0,5
423	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	0,5
424	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	0,5
425	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	0,5
426	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	0,5
427	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	0,5
428	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	1
429	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	1
430	stasiopole	stasiopole	1	35	3	8	9	1

status wysięgnika	nawierzchnia	szerokość drogi	kategoria drogi	klasa ośw. Drogi	uwagi	scena	moc projekt	oprawa
pozostaje	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
pozostaje	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
wymiana	asfalt	5	Droga Powiatowa	M5				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				
pozostaje	grunt	5	Droga Powiatowa	P3				

**TABELA INWENTARYZACYJNA -OPRAWY DO DOWIESZENIA Zał.1.1A**

L.P	miasto	ulica	moduł	odległość od krawędzi	wys. Zam. Oprawy	długość wysięgnika	szerokość drogi
3	trojany	trojany	40	3	8	1	7
6	zascienie	zascienie	40	2	8	1	7
7	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
8	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
9	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
10	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
11	zascienie	zascienie	40	3	8	1	7
12	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
13	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
14	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
15	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
16	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
17	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
18	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
19	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
20	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
21	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
22	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
23	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
24	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
25	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
26	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
27	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
28	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
29	zascienie	zascienie	40	4	8	1	7
30	trojany	trojany	40	3	8	1	5
31	trojany	trojany	40	3	8	1	5
32	trojany	trojany	40	4	8	1	5
33	trojany	trojany	40	4	8	1	5
34	trojany	trojany	40	4	8	1	5
35	trojany	trojany	40	4	8	1	5
36	trojany	trojany	40	4	8	1	5
37	trojany	trojany	40	3	8	1	5
38	trojany	trojany	40	3	8	1	5
39	trojany	trojany	40	3	8	1	5
40	karpin	lipowa	40	5	8	1	6
41	karpin	lipowa	40	5	8	1	6
42	trojany	lipowa	40	5	8	1	6
43	karpin	lipowa	40	5	8	1	6
44	karpin	lipowa	40	5	8	1,5	6
45	karpin	lipowa	40	5	8	1,5	6
46	karpin	lipowa	40	5	8	1,5	6
47	karpin	lipowa	40	4	8	1,5	6
48	karpin	lipowa	40	4	8	1,5	6

L.P	miasto	ulica	moduł	odległość od krawędzi	wys. Zam. Oprawy	długość wysięgnika	szerokość drogi
49	karpin	lipowa	40	4	8	1,5	6
50	karpin	lipowa	40	4	8	1,5	6
51	karpin	lipowa	40	5	8	1,5	6
52	karpin	lipowa	40	5	8	1,5	6
53	karpin	lipowa	40	5	8	1,5	6
54	dabrowka	koscielna	40	5	8	1,5	6
55	dabrowka	koscielna	40	5	8	1,5	6
56	dabrowka	koscielna	40	5	8	1,5	6
57	dabrowka	koscielna	40	2	8	1,5	6
58	chajety	wspolna	35	2	9	1	6
59	chajety	wspolna	40	5	9	1	6
60	chajety	wspolna	40	5	9	1	6
61	guzowatka	guzowatka	40	2	9	1	6
62	guzowatka	guzowatka	40	2	9	1	6
63	ostrowek	Radzyminska	40	4	9	1	6
64	ostrowek	Radzyminska	40	4	9	1	6
65	jozefow	koscielna	40	2	9	1	6
66	jozefow	koscielna	40	2	9	1	6
67	sokolowek	sokolowek	40	4	9	1	5
68	sokolowek	sokolowek	40	3	9	1	5
69	sokolowek	sokolowek	40	3	9	1	5
70	sokolowek	sokolowek	40	3	9	1	5
71	sokolowek	sokolowek	40	3	9	1	5
72	sokolowek	sokolowek	40	3	9	1	5
73	sokolowek	sokolowek	40	3	9	1	5
74	sokolowek	sokolowek	40	3	9	1	5
91	jozefow	koscielna	40	3	9	1	6
92	jozefow	koscielna	40	3	9	1	6
93	jozefow	koscielna	40	3	9	1	6
94	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
95	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
96	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
97	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
98	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
99	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
100	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
101	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
102	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
103	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
104	ludwinow	ludwinow	40	1	9	1	6
105	kowalicha	sloneczna	40	1	9	1	6
106	kowalicha	sloneczna	40	1	9	1	6
107	kowalicha	sloneczna	40	2	9	1	6
108	kowalicha	sloneczna	40	2	9	1	5
109	kowalicha	sloneczna	40	2	9	1	5
115	dreszew	zakole	40	2	9	1	5
116	dreszew	zakole	40	2	9	1	5

L.P	miasto	ulica	moduł	odległość od krawędzi	wys. Zam. Oprawy	długość wysięgnika	szerokość drogi
117	dreszew	zakole	40	2	9	1	5
118	dreszew	zakole	40	2	9	1	5
119	dreszew	zakole	40	2	9	1	5
120	dreszew	zakole	40	2	9	1	5
121	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
122	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
123	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
124	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
125	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
126	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
127	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
128	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
129	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
130	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
131	dabrowka	kosciuszki	40	2	9	1	5
132	dabrowka	koscielna	35	2	9	1	5
133	dabrowka	koscielna	35	2	9	1	5
134	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
135	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
136	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
137	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
138	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
139	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
140	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
141	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
142	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
143	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
144	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
145	malopole	wyszynskiego	40	2	9	1	5
146	stasiopole	stasiopole	40	2	9	1	5
147	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
148	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
149	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
150	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
151	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
152	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
153	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
154	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
155	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
156	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
157	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
158	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5
159	stasiopole	stasiopole	35	2	9	1	5







