

## Protokół Nr 2

Z posiedzenia Komisji Gospodarczej RG odbytej w dniu 8 lutego 2011r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Sobczak Józef - przewodniczący
2. Kostrzewa Piotr - członek
3. Kryszkiewicz Edward - członek
4. Pasoń Marek - członek
5. Sowińska Elżbieta - członek

W posiedzeniu uczestniczył p. Tadeusz Bulik Wójt Gminy.

Na posiedzeniu obecni byli radna p. Wątorska-Parzydło Justyna i sołtys p. Augustyniak Sylwester z e wsi Dręszew.

Pan Sobczak Józef powitał zebranych i otworzył posiedzenie komisji. Poinformował, że głównym tematem posiedzenia jest sprawa związana z podtopieniami niektórych terenów i uchwalenie planu pracy komisji na rok 2011.

W dalszej swojej wypowiedzi p. przewodniczący poinformował, że w budżecie mamy zaplanowane środki w wysokości 20 tysięcy dla spółki wodnej z przeznaczeniem w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Następnie głos zabrał p. Wójt który poinformował, że na dzień dzisiejszy wydatkowano już ok. 50 tys. zł na prace związane z zabezpieczeniem powodziowe. Na terenie całej gminy mamy bardzo dużo podtopień i zalanych gospodarstw. Koniecznym staje się reaktywowanie spółki wodnej. Należy się dobrze zastanowić i wskazać skąd można wziąć środki aby zająć się problemem odwodnienia. Ponadto p. Wójt poinformował również, że wystąpił z pismem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zabezpieczenie środków na drogi zniszczone przez powódź. Aby uzyskać dofinansowanie musimy wykazać udział środków własnych.

Radna i sołtys wsi Dręszew zwrócili się z prośbą do komisji o zainteresowanie się remontem ulicy Wiejskiej i remontem odcinka ulicy Nadbużańskiej w kierunku Firmy DUET oraz zatoczką autobusową (położenie asfaltu).

Przewodniczący komisji prosił o wskazanie z jakiego zadania można zdjąć środki a tym samym zwiększyć środki na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

Po przeanalizowaniu powyższego tematu członkowie jednogłośnie proponują o zdjęcie środków w wysokości 50.000 zł z zadania budowa chodników zwiększając tym samym środki na poprawę odwodnienia.

Plan pracy komisji został przedstawiony przez przewodniczącego komisji i przyjęty bez uwag.

Plan stanowi załącznik do protokołu.

Podania skierowane do komisji rozpatrzono w następująco:

- W i A T i                      Warszawa - dot. utwardzenia ulicy ŁĄKOWEJ w Kowalisze
- A            ł            - - zapewnienie odpływu wody podniesienie ul. Krętej w Kuligowie
- Mieszkańcy wsi Kuligów – ul. Załubicka – wyrównanie nawierzchni ulicy Załubickiej
- Pani B            K            - utwardzenie ulicy Krętej w Kuligowie
- Mieszkańcy Osiedla w Guzowatce – wyrównanie i utwardzenie nawierzchni drogi
- E            i P            T            – Warszawa – utwardzenie ulicy Łąkowej w Kowalisze
- J            i Z            i K            – Czarnów – doraźna naprawa ulicy Leśnej w Czarnowie.

Od roku 2010 wszystkie drogi gminne w danej miejscowości modernizowane i remontowane są w ramach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy wsi na zebraniach wiejskich określają na jaki cel w danym roku przeznaczony zostanie fundusz sołecki. W roku bieżącym w budżecie gminnym nie zabezpieczono żadnych dodatkowych środków na remonty dróg gminnych, stąd też podania powyższe nie mogą zostać pozytywnie rozpatrzone przez Komisje Gospodarczą RG.

Na tym protokół zakończono-

Przewodniczący Komisji

Józef Sobczak

## **Plan pracy Komisji Gospodarczej na 2011rok.**

Posiedzenia Komisji Gospodarczej odbywać się będą raz na kwartał.

Na wniosek Rady Gminy i Wójta mogą być zwoływane spotkania nie planowane.

### **I.**

1. Ocena stanu dróg gminnych po zimie i podtopieniach.

### **II.**

1. Informacja Wójta na temat pozyskanych środków z zewnątrz na drogi i chodniki.

### **III.**

1. Monitorowanie istniejących i nowo powstających inwestycji wodociagowych na terenie gminy.

### **IV.**

1. Sprawdzenie prawidłowości wydanych środków pieniężnych (w ramach funduszu sołectkiego) na remonty dróg i chodników.
2. Zaplanowanie środków pieniężnych na utrzymanie dróg gminnych w czasie zimy.

W razie potrzeb komisja wyjedzie w teren ę celu sprawdzenia stanu dróg i przepustów..