

| NAZWA | | STOLARKA DREWNIANA | | |
|------------|------------------------|--------------------|------------|--------|
| OZNACZENIE | | O1 | O2 | O3 |
| SCHEMAT | | | | |
| | WYMIARY W ŚWIETLE MURU | S 100 H 100 | 118 118 | 86x110 |
| | PARTER | 8 | 5 | 1 |

OKNA


| | | DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE | | DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE | | DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE | |
|------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|------------|
| OZNACZENIE | | D1 90/200 | D2 90/200 | D3 90/200 | | W1 246/237 | W2 312/246 |
| SCHEMAT | | WEJŚCIOWE DO BUDYNKU | łazienka drzwi z otworami nawiewnymi | | | | |
| | WYMIARY W ŚWIETLE MURU | S 102 H 208 | 102 208 | 102 208 | | 274 251 | 340 260 |
| | KIER. OTWIERANIA | L P | L P | L P | | 1 | 1 |
| PARTER | | 1 1 | 1 1 | 4 1 | | | |

DRZWI

UWAGI:

- Okna i drzwi zamówić po wykonaniu otworów i ich obmierzeniu
- W zestawieniach pokazano widok z zewnątrz
- Szklenie zestawem o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Wymagany współczynnik infiltracji okien (np.: mikrouchył) max. $0,3 \text{ m}^3/(\text{m} \times \text{h} \times \text{daP}^{2/3})$
- Dopływ powietrza zewn. należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach
- W dolnej części drzwi do łazienek otwory nawiewne (szczelina lub kratka) o powierzchni netto 200 cm^2

PROJEKT WYKONAWCZY

| PROJEKT WYKONAWCZY | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Temat: Remont istniejących budynków "KUŹNIA NORWIDA" | | Projektant: mgr inż. arch. KAROLINA SZERSZENOWICZ uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: MA/077/10 | |  |
| Inwestor: Gminne Centrum Kultury w Dąbrowce ul. Tadeusza Kościuszki 14A, 05-252 Dąbrowka | | Nr ark.: A-8 | Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI | |
| Lokalizacja: Dąbrowka, dz. nr ew. 305, obręb 0005 Dąbrowka | | Skala: 1:100 | branża: ARCHITEKTURA | |
| | | | maj 2019 | |
| ARCHIDESIGN Karolina Szerszenowicz, ul. M. Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk Maz., NIP: 822-187-60-25, kom. 608 55 18 44 | | | | |