

IR.271.1.8.2020

Dąbrówka, 8.12.2020 r.

Wg. rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IR.271.1.8.2020

Nazwa zadania: ***Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Dąbrówka***

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał omyłki w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wraz z dokumentacją przetargową zamieścił przedmiary robót które miały być podstawą do sporządzenia ofert Wykonawców. W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zadane w trakcie postępowania a dotyczące wyceniania przyłączy Zamawiający poinformowała uczestników postępowania, że „Wykonawca nie wykonuje przyłączy na prywatnych nieruchomościach mieszkańców. Wykonawca wykonuje przyłącza do granic nieruchomości prywatnych. Wykonując ustalenie ceny ofertowej należy korzystać z przedmiarów zamieszczonych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania. Zgodnie z SIWZ kosztorysy należy złożyć wraz z ofertą. „ Zamawiający po otwarciu ofert zauważył, że przedmiary zamieszczone na bip a w efekcie oferty Wykonawców nie zawierały wyliczeń do ustalenia wartości przyłączy do granic nieruchomości. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W tej sytuacji opis przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczny nie uwzględnia również wszystkich wymagań które mają wpływ na ofertę. Opis przedmiotu zamówienia z pominięciem przyłączy do granicy nieruchomości nie gwarantuje Zamawiającemu zaspokojenia potrzeby zgodnie z jego oczekiwaniem. W zaistniałych okolicznościach unieważnienie przedmiotowego postępowania jest zasadne.

